	Приложение
	к распоряжению АО "РИР"
от	Nº

отсутствует

выполнена частично

Приложение № 13 к «Регламенту взаимоотношений с Потребителями при исполнении договоров ресурсоснабжения»



Наименование организации/филиала

			POCATO					-		1	. ,				
			пери	юдичес			олодно	теплов ого вод	АКТ ых пун оснабж	ения по			отреблен	ия,	
г						147_	01	··		40	1.				
пред	ста	витель	филиа	ла				:					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
пред	ста	витель	Потреб	бителя:							(	должность, Ф	амилия И.О.)		
пров	ели	обслет	товани	е объект	a:			(должность	, Фамилия І	I.O.)					
_								, <sub>II</sub>				дрес, № догово			
			-		_	_		_			-		пловых эн ХУТЭ), Пр		новок анизации
•			_	воды, с	-	-			- r, 1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	j, 11p	opic	
В хо	де	обслед	овани	я устан	овлено	<b>):</b>									
1. з	афі	иксиро	ваны с	ледующ	ие техн				потреб						
						Пар	аметры	ы теплов	вого ввода	і (теплов	вого пун	кта)			
	ı		давление	е, (кгс/ см <sup>:</sup>	²) 	те	мператі		оносител	я и ГВС,	(°C)		Расход (	′т/ч, м³/ч <sub>,</sub>	)
	u/u ōN	P1	P2	Ргвс	Р цирк	t1 под	t2 обр	смесь отопл	t4 обр отопл	t гвс	tцирк	g1 под	g2 обр	д гвс	д цирк
	1														
	2														
	3														
					Парамет	пры вво	да ХВС	абонент	<u></u>			7			
	u/u	давление, (кгс/см²)		температура, (°C)		Расход, (м³/ч)		) F	Расход (накопительно), м³						
	$\bar{o}N$	Рхвс		txec		д хвс			G хвс			_			
	1								_						
	2										_				
_	3									~	u		. ـ ـ ـ ـ ـ		
2.				- Отклон графику		реднесу	уточної	й темпер		обратно ыявлено		вой воды не выяв	более 5%		
3.															
	Выявлено превышение (более 75°C)												_		
4.	<u></u>				`		ロかわへれて	אַנטגז _ חט				•	110111CPCII		
манометры в наличии не в полном объеме отсутствуют поверены								=	оверены оверены						
5	—	6 1 31	954	9 1 39 1	ተረጉ ድግ	- нали	ние и с	ОСТОЯНИ	е тепло	รดหี หรอง	י מעווף.	еплотрас	c ofonya	ования	

тепловых пунктов запорной арматуры, в том числе трубопроводов ГВС:

выполнена в полном объеме

6.	п.9.5.1ПТЭ ТЭ-наличие и состояние регулятора температ шсправен потсутствует	уры ГВС: демонтирован	□нет системы ГВС					
7.	п.9.5.2ПТЭ ТЭ-обеспечение заданного давления в системах ГВС: с помощью: автоматического регулятора давления механического регулятора давления подпорной шайбы нет устройства регулирования							
8.	п. 9.5.3 ПТЭ ТЭ - наличие диафрагмы (насоса) на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения:  • циркуляционный трубопровод ГВС шимеется потсутствует  • диафрагма / насос шв наличии потсутствует  Диаметр отверстия диафрагмы циркуляционного трубопровода ГВС =мм. поломбировано							
9.	п. 9.1, 11.5 ПТЭ ТЭ - состояние запорной арматуры:  — не исправна — течь через сальниковые уплотнения — удовлетворительное							
10.	п.11.5 ПТЭ ТЭ, п.14.15 СП 124.13330.2012 Наличие посторонних перемычек, врезок, прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией: отсутствуют							
		(указать место)						
11.	п.6.1.36 - ПТЭ ТЭ; п.14.28, п.15.3 СПТС 124.13330.201 Освещение	2 Состояние помещения тепл	ового пункта:					
	Доступ в помещение ТП посторонних лиц	ограничен	не ограничен					
13.	Контрольные пломбы установлены на следующие устрой	ства:	_					
•	Дроссельное устройство (конус, шайба)  наименование устройства	пломба имеется	пломба отсутствует					
	Байпас ГВС	пломба имеется	пломба отсутствует					
	Вычислитель количества теплоты (ВКТ)	пломба имеется	пломба отсутствует					
	Расходомеры	пломба имеется	пломба отсутствует					
	Датчики температуры (ДТ)	пломба имеется	пломба отсутствует					
	Датчики давления (ДД)	пломба имеется	пломба отсутствует					
•	Прибор учета XBC	пломба имеется	пломба отсутствует					
	Байпас (спускники) XBC	пломба имеется	пломба отсутствует					
14.	д 0.1.26 ПТЭ ТЭ оброжица клонома в ИТП							
17.	п.9.1.36 ПТЭ ТЭ - обратные клапана в ИТП  * система ГВС	неисправен	отсутствует					
	* подмес системы отопления исправен	неисправен	отсутствует					
15.	* насосный узелисправен	Неисправен	отсутствует					
16.	В ходе проведения периодического обследования вы		соответствия					
WK99	анные в следующих разделах настоящего Акта:	(ненужное зачеркнуть)						
		<u>L</u> _	выявлены повторно					
	<b>Выявленные несоответствия необходимо устранить в срок до</b> " " 20 г., далее сообщить в филиал телефонограммой об устранении замечаний и вызвать							
специалиста (инспектора) для повторного обследования объекта. Телефонограммы принимаются по тел								
Пред	ставитель филиала	подпись	Фамилия И.О.					
Представитель Потребителя         подпись         Фамилия И.О.								
При	обследовании также присутствовали:	· · ·						

Организация, должность	подпись	Фамилия И.О.
Организация, должность	подпись	Фамилия И.О. Стр.2
		C1p.2